

SC250

# Un nettoyage efficace des petites surfaces

- lavage, balayage et séchage dans les moindres recoins





Poignée réglable : position fixe pour le nettoyage d'espaces aérés ou position flottante pour le nettoyage sous les meubles et les étagères



Ramassage facile de gros débris grâce à l'embouchure avant relevable



Accès facile pour vider et nettoyer le bac de récupération des débris



Concept double réservoirs intégrés, facilite la vidange et le remplissage

# Facile à déplacer y compris dans les espaces exigus

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un nettoyage rapide et efficace des sols durs, dans dans les moindres recoins et dans toutes les directions - sans oublier sous les meubles et les étagères.

Vous disposez d'une machine légère et productive avec un faible niveau sonore, adaptée au nettoyage en journée puisqu'elle est alimentée par batterie. Un choix intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, cafés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés de nettoyage, etc.

La productivité est accrue car la machine permet un balayage, un lavage et un séchage en un seul passage, en marche avant comme en marche arrière. Les débris, les saletés et même les plus petites particules de poussière sont éliminés efficacement par la brosse cylindrique de 34 cm. Pour un nettoyage plus approfondi sans balayage, il est possible d'utiliser en option un rouleau en microfibres.

Pendant le nettoyage, vous pouvez maintenir l'embouchure avant soulevée pour ramasser facilement les plus gros débris sans arrêter la machine. Les deux débits de solution vous permettent également d'adapter le nettoyage en fonction de vos applications. Deux moyens simples d'économiser du temps et de l'argent sans compromettre la qualité du nettoyage.

- **Efficace** : Balayage, nettoyage et séchage simultanés.
- **Performance de nettoyage élevée** : Différents types de brosse ou rouleau en microfibres de 34 cm
- **Productive** : Le réservoir de solution de 6 L, ainsi que celui de récupération, permettent de travailler pendant 40 minutes sans s'arrêter
- **Puissante** : Batterie Nilfisk au lithium 36V
- **Facile à utiliser** : La poignée ergonomique peut être réglée en position fixe ou flottante pour le nettoyage et repliée pour le stockage
- **Intuitive et conviviale** : Tableau de commande sur la poignée
- **Contrôle total** : Le bouton OneTouch active toutes les fonctions essentielles et les capteurs tactiles permettent une utilisation aisée
- **Nettoyage sans interruption** : Basculement entre les deux réglages d'eau/solution sur simple pression d'un bouton
- **Sécurité** : Voyant indicateur de manque d'eau
- **Pratique** : Facile à transporter et à déplacer grâce à son design compact et son faible poids
- **Faible coût d'exploitation** : Durée de vie accrue grâce à une maintenance facile sans outil



Facile à manœuvrer grâce à ses roulettes pivotantes et à la poignée réglable ergonomique



Performance en profondeur pour répondre pleinement aux normes d'hygiène des cliniques et des hôpitaux



Nettoyage des sols facile et rapide - balayage, nettoyage et séchage de façon simultanée

# La fiabilité est notre devise en matière de service



## LE CONTRAT SERVICE – MAINTENANCE PROFESSIONNELLE

Ce contrat inclut 2+ visites de maintenance annuelles et une réponse sous 48 heures. Les visites en cas de panne et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.



## LE CONTRAT FULL – PERFORMANCE OPTIMISEE

Avec la solution Full, vous contrôlez les coûts de maintenance et de réparation. La performance de la machine n'est jamais compromise mais optimisée.



## LE CONTRAT PREMIUM – DISPONIBILITE GARANTIE

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.



Vous bénéficiez ainsi de 40 mn d'autonomie pour nettoyer en continu, grâce au système de gestion intelligente de la batterie (BMS).

La technologie Nilfisk contrôle la batterie pendant le travail et la recharge pour une efficacité et une sécurité optimales.

## Caractéristiques techniques

| Description                         | Unité             | SC250       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Référence                           |                   | 9087380020  |
| Tension                             | V                 | 36          |
| Puissance nominale                  | W                 | 300         |
| Niveau de pression sonore           | dB(A)             | 66 ±3       |
| Rendement théorique/réel            | m <sup>2</sup> /h | 1360/680    |
| Largeur de nettoyage                | mm                | 340         |
| Réservoir de solution/récupération  | litres            | 6/6         |
| Pression de la brosse               | kg                | max. 12     |
| Vitesse de la brosse                | tr/mn             | 1 000       |
| Autonomie                           | min               | 40          |
| Longueur x largeur x hauteur        | mm                | 630x425x400 |
| Poids (machine seule)               | kg                | 25          |
| Poids en fonctionnement             | kg                | 32          |
| <b>FONCTIONNALITES :</b>            |                   |             |
| Brosse cylindrique en nylon blanche |                   | •           |
| Bac de récupération des débris      |                   | •           |
| Chargeur                            |                   | •           |
| Batterie                            |                   | •           |

