


# Genie XS



Genie XS.  
La propreté SUR DEMANDE!

 **FIMAP**<sup>®</sup>

# Genie XS

Découvrez l'expérience de la propreté SUR DEMANDE:  
la propreté quand, où et toutes les fois que vous le voulez

## TOUJOURS PRÊTE ET CHARGÉE

Grâce à la batterie lithium-ion,  
elle est parfaite pour plusieurs interventions brèves  
et ciblées au cours de la même journée.

## TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Petite et légère, vous pouvez la transporter partout.

## ELLE NETTOIE PARTOUT

Grâce à ses dimensions ultracompactes, aucun espace  
n'est trop exigu.



AVEC la Genie XS  
LA PROPRETÉ EST ASSURÉE

Le lavage et le séchage se font en un seul passage.

La surface est sèche en quelques secondes, ce qui permet d'éviter  
tout risque de glissade.

La Genie XS est l'idéal dans les fast-foods, les restaurants, les self-  
services ou les cafés, même pour le nettoyage pendant les horaires  
d'ouverture.



# Genie XS

BATTERIE À TECHNOLOGIE LITHIUM-ION



**Vous pouvez la recharger rapidement et la réutiliser pendant la même journée toutes les fois que vous les souhaitez!**



## TOUJOURS PRÊTE À L'EMPLOI

Pas d'auto-décharge, elle est toujours prête quand on en a besoin  
Pas d'effet mémoire, elle peut être rechargée à tout moment



## RECHARGE RAPIDE

La Genie XS peut être utilisée plusieurs fois pendant la même journée



## PUISSANCE MAXIMALE

Elle garantit des rendements constants pendant toute la durée d'utilisation



## FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

Elle a une longue durée cyclique



## CHARGEUR DE BATTERIE TRÈS PRATIQUE

Elle peut être rechargée partout sans pertes de temps inutiles




PUISSANTE

# Genie XS

## SUCEUR PARABOLIQUE Lavage et séchage parfait à 360 degrés



La tête rotative tout à fait innovante est munie d'un suceur parabolique qui suit en permanence le sens de marche de la machine offrant ainsi un lavage et un séchage parfait dans toutes les directions jusque dans les coins les plus inaccessibles.



NETTOYAGE EN SLALOM



NETTOYAGE  
EN AVANT ET EN ARRIÈRE



EFFICACE



Le groupe brosse est déplacé latéralement par rapport au corps de la machine, ce qui permet de nettoyer parfaitement le long des murs et d'hygiéniser ainsi toute la surface utile de la pièce.

29 cm



La Genie XS est parfaite pour le secteur de la restauration pour une propreté efficace et sans effort sous les tables et les sièges parce qu'elle lave et sèche même en marche arrière.

# Elle augmente le niveau

# FONCTIONNEMENT

La Genie XS se démonte rapidement pour aider même l'opérateur le moins expert à la nettoyer en peu de temps

Les réservoirs s'enlèvent sans difficulté et sans outils.

Le remplissage d'eau propre et le nettoyage du réservoir d'eau sale sont exécutés dans des temps record, tout comme le nettoyage du filtre solution, du tube du suceur et des collecteurs d'aspiration. La simplification de l'entretien à la fin du travail assure que cette activité est exécutée régulièrement car elle ne demande que quelques minutes.

Un entretien journalier correct permet d'éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'autolaveuse

RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION

Le suceur en caoutchouc offre d'excellents résultats en termes de séchage même en présence de liquides huileux sur les sols de cuisines professionnelles ou de restaurants.

RÉSERVOIR DE SOLUTION DÉTERGENTE

Le châssis et la tête lavante sont entièrement réalisés en aluminium et traités contre la corrosion



# eau d'hygiène des sols

# LE

Un design conçu pour s'adapter à l'opérateur et offrir confort et sécurité



La poignée est recouverte d'un matériau doux au toucher et antidérapant qui favorise la prise et le confort.

Les commandes positionnées sur le volant, simples et intuitives, ne requièrent pas la présence d'un personnel expert, par ailleurs elles augmentent la maîtrise de la machine et de l'activité de nettoyage.

Grâce à la fonction de gestion automatique, les programmes de lavage sont déjà prééglés. Pour commencer, il suffit d'appuyer sur le bouton AUTO.



## DISPOSITIF ECOMODE

Idéal pour le nettoyage d'entretien, parce qu'il garantit une hygiène parfaite sans gaspillages!

-  Garde l'eau
-  Réduit l'utilisation de produit chimique
-  Réduit la consommation d'énergie
-  Réduit le bruit



La hauteur et l'inclinaison du volant peuvent être adaptées selon la taille de l'opérateur, pour ne pas fatiguer son dos.

Un simple bouton permet d'optimiser la solution détergente et la consommation d'énergie, d'augmenter l'autonomie d'emploi de la machine et de réduire le bruit pour pouvoir l'utiliser à tout moment de la journée sans gêner les personnes présentes.

# ERGONOMIQUE



## À la fois robuste et légère

Les matériaux adoptés tels que l'aluminium du carter et du châssis permettent à la Genie XS d'être à la fois robuste et légère, afin de réduire l'effort de l'opérateur pendant l'utilisation et le transport, même lorsqu'il s'agit de changer d'étage sans ascenseur. Une fois fermée, elle peut être soulevée et commodément transportée grâce à la poignée positionnée sur le manche. Elle peut également être tirée comme un trolley, grâce à ses grandes roues.



Les dimensions compactes permettent de la ranger partout même dans les petits débaras



LÉGÈRE ET COMPACTE

# Genie XS

DONNÉES TECHNIQUES		Genie XS
Largeur du suceur	mm	325
Largeur d'utilisation	mm	280
Réservoir de solution	l	3
Réservoir de récupération	l	4
Brosse à disque Ø	(n.) mm	(1) 280
Moteur brosse	V/W	36/90
Tours de la brosse	tours/min	150
Pression sur la brosse	kg	10
Moteur d'aspiration	V/W	36/150

DONNÉES TECHNIQUES		Genie XS
Dépression de l'aspirateur	mbar	71
Vitesse d'avancement	km/h	3,2
Alimentation	V	36
Pente maximale surmontable	%	2
Type batterie		Li-Ion
Batterie	V/Ah (n.)	36/5,2 (1)
Poids de la machine (à vide plus batterie)	kg	20
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	555x1050x375
Capacité de travail	jusqu'à m <sup>2</sup> /h	900

## LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

